



España










<https://es.entrancemats.com/>






















ALFOMBRA EXTERIOR CON LOGO PARA EMPOTRAR



SKU: LO-EXTE-2

Type: **SUR_MESURE**

PHOTOS DU PRODUIT







DESCRIPTION COURTE

Alfombra de entrada exterior con logo, de polyamida-Monofilamento. Para empotrar. Disponible en 45 colores ! Fabricado a medida. Sin ribetes. Personalización, texto y / o logotipo. Plantilla realizada por nuestro departamento de infografia. Envio de la prueba para su validacion antes de la produccion. Produccion: 15 dias. Transporte : 48/72 horas.

DESCRIPTION

Alfombra de entrada exterior con logo, de polyamida-Monofilamento. Para empotrar. Disponible en 45 colores ! Fabricado a medida. Sin ribetes. Personalización, texto y / o logotipo. Plantilla realizada por nuestro departamento de infografia. Envio de la prueba para su validacion antes de la produccion. Produccion: 15 dias. Transporte : 48/72 horas.

PLUS D'INFORMATIONS

ATTRIBUT	VALEUR
Capa base / Subcapa	Goma de nitrilo antideslizante, acabado liso
Espesor	8mm
Material	Superficie de alfombra copetuda de terciopelo compuesta al 100% de fibras de poliamida indeformables. Suela de vinilo resistente con acabado liso.
Características	Alfombra antiincrustantes. Colores: 45 colores. Grosor: 8 mm.
Formato	Paisaje



[Contact](#) • [Conditions](#) • [Mentions légales](#) • [Données personnelles](#) • [Cookies](#) • [Réalisation MIKII](#)

Nous acceptons

